

Références bibliographiques scientifiques

L'ensemble de ces références bibliographiques scientifiques a un résumé disponible sur Internet (www.pub-med.com)

(2004), *World drink trends*. Oxfordshire.

(2005), *DSM-IV : Text Revision – Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux*, Paris, Masson.

Addolorato, G., L. Leggio, *et al.* (2006), « Baclofen in the treatment of alcohol withdrawal syndrome : a comparative study vs diazepam », *Am J Med* 119(3): 276 e13-8.

Adès, J. and M. Lejoyeux (1997), *Alcoolisme et psychiatrie*, Paris, Masson.

Ahmadi, J., M. Babaebeigi, *et al.* (2004), « Naltrexone for alcohol-dependent patients », *Ir J Med Sci* 173(1): 34-7.

Ameisen, O. (2007), « Baclofen as a craving-suppressing agent », *CNS Drugs* 21(8): 693.

ANAES (1999), Conférence de consensus « Objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoolodépendant ».

Argiolas, A. and M. R. Melis (2003), « The neurophysiology of the sexual cycle », *J Endocrinol Invest* 26 (3 Suppl) : 20-2.

Babor, T. F. and R. J. Lauerma (1986), « Classification and forms of inebriety. Historical antecedents of alcoholic typologies », *Recent Dev Alcohol* 4 : 113-44.

Barber, J. G. and R. Gilbertson (1999), « The drinker's children », *Subst Use Misuse* 34(3): 383-402.

Batel, P. and S. Balester-Mouret (2006), « Maintien de l'abstinence après le sevrage », *Rev Prat* 56 : 1000-6.

Beck, F., S. Legleye, *et al.* (2006), « Les drogues à 17 ans. Évolutions, contextes d'usages et prises de risque », *Tendances* 49 : 1-4.

- Beck, F., S. Legleye, *et al.* (2007), Cannabis, cocaïne, ecstasy : entre expérimentation et usage régulier. *Baromètre santé 2005*. F. Beck, A. Gautier and P. Guilbert. Saint-Denis, INPES : 168-221.
- Beck, F., S. Legleye, *et al.* (2006), « Les niveaux d'usage des drogues en France en 2005 », *Tendances* 48 : 1-6.
- Beck, F., S. Legleye, *et al.* (2005), *Atlas régional des consommations de produits psychoactifs des jeunes français – Exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2002/2003*. OFDT, 224 p.
- Bierut, L. J., M. A. Schuckit, *et al.* (2000), « Co-occurring risk factors for alcohol dependence and habitual smoking », *Alcohol Res Health* 24(4): 233-41.
- Blot, W. J., J. K. McLaughlin, *et al.* (1988), « Smoking and drinking in relation to oral and pharyngeal cancer », *Cancer Res* 48(11): 3282-7.
- Burd, L., T. M. Cotsonas-Hassler, *et al.* (2003), « Recognition and management of fetal alcohol syndrome », *Neurotoxicol Teratol* 25(6): 681-8.
- Cadoret, R. J., W. R. Yates, *et al.* (1995), « Adoption study demonstrating two genetic pathways to drug abuse », *Arch Gen Psychiatry* 52(1): 42-52.
- Carrera, M. R., M. M. Meijler, *et al.* (2004), « Cocaine pharmacology and current pharmacotherapies for its abuse », *Bioorg Med Chem* 12(19): 5019-30.
- Carroll, K. (2005), « Recent advances in the psychotherapy of addictive disorders », *Curr Psychiatry Rep.* 7(5): 329-36.
- Carroll, K. M. (2005), « Recent advances in the psychotherapy of addictive disorders », *Curr Psychiatry Rep* 7(5): 329-36.
- Carroll, K. M., B. Libby, *et al.* (2001), « Motivational interviewing to enhance treatment initiation in substance abusers : an effectiveness study », *Am J Addict* 10(4): 335-9.
- Carroll, K. M. and L. S. Onken (2005), « Behavioral therapies for drug abuse », *Am J Psychiatry* 162(8): 1452-60.
- Cazalets, C., E. Laurat, *et al.* (2003), « [Cannabis arteritis : four new cases] », *Rev Med Interne* 24(2): 127-30.
- Chan Chee, C., F. Beck, *et al.* (2009), *La Dépression en France : enquête Anadep 2005*, Paris, INPES.
- Choquet, M. and J. Weill (2001), *L'alcool et les jeunes. Réflexions sur les données disponibles*, FOCUS ALCOOLOGIE.
- Coscas, S. and L. Karila (2006), « Femmes et alcool », *Santé Mentale* 112 : 48-52.
- Dackis, C. (2004), « Recent advances in the pharmacotherapy of cocaine dependence », *Curr Psychiatry Rep* 6(5): 323-331.
- Dackis, C. A. and C. P. O'Brien (2001), « Cocaine dependence : a disease of the brain's reward centers », *J Subst Abuse Treat* 21(3): 111-7.
- De Lorgeril, M. and P. Salen (2007), *Alcool, vin et santé*, Alpen Sante.
- Disdier, P. and J. Constans (2000), « [Cannabis arteriopathy] », *Presse Med* 29(40) : 2226.
- Disdier, P., B. Granel, *et al.* (2001), « Cannabis arteritis revisited-ten new case reports », *Angiology* 52(1): 1-5.
- Doll, R., R. Peto, *et al.* (2004), « Mortality in relation to smoking : 50 years' observations on male British doctors », *Bmj* 328(7455) : 1519.
- Dunner, D. L. (2005), « Dysthymia and double depression », *Int Rev Psychiatry* 17(1): 3-8.
- Dupont, P. (2006), « Principes de la prise en charge du sujet tabagique » In : M. Reynaud, *Traité d'Addictologie*, Flammarion, Paris », 442-449.
- Elster, A. and N. Kuznets (1994), « AMA Guidelines for Adolescent Preventive Services (GAPS), Recommendations and Rationale », Baltimore : Williams & Wilkins.

- Emanuele, M. A., F. Wezeman, *et al.* (2002), « Alcohol's effects on female reproductive function », *Alcohol Res Health* 26(4): 274-81.
- Franceschi, S., F. Levi, *et al.* (1999), « Comparison of the effect of smoking and alcohol drinking between oral and pharyngeal cancer », *Int J Cancer* 83(1): 1-4.
- Freud, S. (1973), *L'Avenir d'une illusion*, Paris, PUF.
- Gorwood, P. (1999), « [Alcohol dependence and depression] », *Rev Prat* 49(4): 391-4.
- Gorwood, P., M. Wohl, *et al.* (2007), « Gene-environment interactions in addictive disorders : epidemiological and methodological aspects », *C R Biol* 330(4): 329-38.
- Gossop, M. and K. M. Carroll (2006), « Disulfiram, cocaine, and alcohol : two outcomes for the price of one ? », *Alcohol Alcohol* 41(2): 119-20.
- Graff, F. S., T. J. Morgan, *et al.* (2009), « Engagement and retention in outpatient alcoholism treatment for women », *Am J Addict* 18(4): 277-88.
- Gruzca, R. A., K. E. Norberg, *et al.* (2009), « Binge drinking among youths and young adults in the United States : 1979-2006 », *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 48(7): 692-702.
- Guerrini, I., S. Jackson, *et al.* (2009), « Pregnancy and alcohol misuse », *Bmj* 338 : b845.
- Guilbert, P. and A. Gautier (2006), *Baromètre santé 2005. Premiers résultats, Saint-Denis, INPES.*
- Hall, W. and N. Solowij (1998), « Adverse effects of cannabis », *Lancet* 352(9140): 1611-6.
- Hill, C. and A. Laplanche (2004), « Le tabac en France : les vrais chiffres », Paris, La documentation française.
- IARC, Ed. (1988), *Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Human, Alcohol Drinking*, Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Lyon.
- IARC, Ed. (2004), *Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Human, Tobacco Smoke and Involuntary Smoking*, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Lyon.
- Imbert, J. and J. F. Allilaire (2004), « [Sexuality and problems in sexuality] », *Rev Prat* 54(20): 2287-93; quiz 2293.
- INSERM (2001), *Expertise collective Cannabis : Quels effets sur le comportement et la santé ?*, Paris, ÉdS INSERM.
- INSERM (2003), « Expertise collective INSERM « Alcool – Dommages sociaux, abus et dépendance ».
- Iversen, L. (2005), « Long-term effects of exposure to cannabis », *Curr Opin Pharmacol* 5(1): 69-72.
- Jessor, R. (1991), « Risk behavior in adolescence : a psychosocial framework for understanding and action », *J Adolesc Health* 12 : 597-605.
- Johnson, B. A. (2005), « Recent advances in the development of treatments for alcohol and cocaine dependence : focus on topiramate and other modulators of GABA or glutamate function », *CNS Drugs* 19(10): 873-96.
- Jorenby, D. E., J. T. Hays, *et al.* (2006), « Efficacy of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation : a randomized controlled trial », *Jama* 296(1): 56-63.
- Joslyn, G., G. Brush, *et al.* (2008), « Chromosome 15q25.1 genetic markers associated with level of response to alcohol in humans », *Proc Natl Acad Sci U S A* 105(51): 20368-73.
- Kalant, H. (2004), « Adverse effects of cannabis on health : an update of the literature since 1996 », *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 28(5): 849-63.
- Karila, L. (2005), *Prescription et surveillance des psychotropes. Référence 2*, Paris, J. Baillière.

- Karila, L. (2005), *Prise en charge des troubles psychiques et des addictions*, Paris.
- Karila, L. (2005), *Prise en charge des troubles psychiques et des addictions, la Revue du Praticien Médecine Générale*, Paris.
- Karila, L. (2006), *Dépression et Addictions*, Paris, Phase 5.
- Karila, L. (2006), *Dictionnaire des Addictions*, Paris, Phase 5.
- Karila, L. (2007), *Dictionnaire des Addictions*, Paris, Phase 5.
- Karila, L. (2008), *Les Addictions*, Paris, Le Cavalier Bleu.
- Karila, L., S. Coscas, *et al.* (2007), « L'addiction à la cocaïne : données actuelles », *Revue du Praticien Médecine Générale* 21 : 790-3.
- Karila, L., S. Coscas, *et al.* (2008), « Conduites addictives », *Traité de Médecine Akos EMC* 7-0145.
- Karila, L., J. Couteron, *et al.* (2004), Stratégies de repérage et d'évaluation de l'usage nocif de cannabis. Reynaud M., *Cannabis et Santé*, Paris, Flammarion : 153-163.
- Karila, L., T. Danel, *et al.* (2004), « [Progressive cannabis-induced arteritis : a clinical thromboangiitis obliterans sub-group?] », *Presse Med* 33 (18 Suppl) : 21-3.
- Karila, L. and M. Reynaud (2009), *Addiction à la Cocaïne*, Paris.
- Karila, L. and M. Reynaud, (2005), Neurobiologie de l'addiction, Eds Masson, 2005: 49-59.
- Reynaud M., *Addictions et psychiatrie*, Paris, Masson : 49-59.
- Karila, L., J. Vignau, *et al.* (2005), « [Acute and chronic cognitive disorders caused by cannabis use] », *Rev Prat* 55(1): 23-6; discussion 27-9.
- Kendler, K. S., J. Myers, *et al.* (2007), « Specificity of genetic and environmental risk factors for symptoms of cannabis, cocaine, alcohol, caffeine, and nicotine dependence », *Arch Gen Psychiatry* 64(11): 1313-20.
- Knapp, W. P., B. G. Soares, *et al.* (2007), « Psychosocial interventions for cocaine and psychostimulant amphetamines related disorders », *Cochrane Database Syst Rev*(3): CD003023.
- Kranzler, H. and J. Kirk (2001), « Efficacy of naltrexone and acamprosate for alcoholism treatment : a meta analysis », *ACER* 25 : 1335-41.
- Kranzler, H., D. Wesson, *et al.* (2004), « Naltrexone depot for treatment alcohol dependence : a multicenter, randomized, placebo controlled clinical trial », *ACER* 28 : 1051-9.
- Le Houezec, J. (1995), « La dépendance à la nicotine », *AIM* 25 : 40-5.
- Lemoine, P., H. Haurousseau, *et al.* (1968), « Les enfants de parents alcooliques : anomalies observées », *Ouest Medical* 25 : 476-82.
- Lopès, P. and F. Poudat (2007), *Manuel de sexologie*. Paris, Masson.
- Macleod, J., R. Oakes, *et al.* (2004), « Psychological and social sequelae of cannabis and other illicit drug use by young people : a systematic review of longitudinal, general population studies », *Lancet* 363(9421): 1579-88.
- Masters, W. and V. Johnson (1966), *Human sexual response*, Boston, Little, Brown.
- Meston, C. M., R. J. Levin, *et al.* (2004), « Women's orgasm », *Annu Rev Sex Res* 15 : 173-257.
- Miller, W. R., R. J. Meyers, *et al.* (1999), « The community-reinforcement approach », *Alcohol Res Health* 23(2) : 116-21.
- Morel, A. and M. Reynaud (2002), *Les modalités de consommation à risque. Usage nocif de substances psychoactives*, Paris, La documentation française : 37-44.

- Mumenthaler, M., J. Taylor, *et al.* (1999), « Gender differences in moderate drinking effects », *Alcohol Res Health* 23: 55-64.
- Mutch, R., E. M. Peardon, *et al.* (2009), « Need to establish a national diagnostic capacity for foetal alcohol spectrum disorders », *J Paediatr Child Health* 45(3): 79-81.
- Nides, M., C. Oncken, *et al.* (2006), « Smoking cessation with varenicline, a selective alpha4beta2 nicotinic receptor partial agonist : results from a 7-week, randomized, placebo- and bupropion-controlled trial with 1-year follow-up », *Arch Intern Med* 166(15): 1561-8.
- O'Brien, C. P. (2005), « Anticraving medications for relapse prevention : a possible new class of psychoactive medications », *Am J Psychiatry* 162(8): 1423-31.
- O'Neill, M., H. Fadl, *et al.* (2003), « Adolescent alcohol misuse--searching for a solution », *Ir Med J* 96(9): 279-80.
- OFDT (2009), « Drogues, Chiffres Clés », 1-6.
- OMS (1994), *Classification Internationale des Maladies. Critères diagnostiques pour la recherche. Dixième révision. CIM-10/ICD-10. Trad. par CB Pull*, Paris, Masson.
- Osbourne, O. (2009), *Ozzy Osbourne Autobiography*. Londres, Sphere.
- Paljarvi, T., M. Koskenvuo, *et al.* (2009), « Binge drinking and depressive symptoms : a 5-year population-based cohort study », *Addiction* 104(7): 1168-78.
- Petry, N. M., S. M. Alessi, *et al.* (2006), « Contingency management treatments : Reinforcing abstinence versus adherence with goal-related activities », *J Consult Clin Psychol* 74(3): 592-601.
- Petry, N. M., S. M. Alessi, *et al.* (2005), « Vouchers versus prizes : contingency management treatment of substance abusers in community settings », *J Consult Clin Psychol* 73(6): 1005-14.
- Pezawas, L., J. Angst, *et al.* (2005), « Recurrent brief depression revisited », *Int Rev Psychiatry* 17(1): 63-70.
- Philips, W. and B. Cogan (2008), *Encyclopedia of Heavy Metal*, UK.
- Picard, V., L. Gerbaud, *et al.* (2002), « Étude de la consommation d'alcool en milieu scolaire », *Rev Prat Med Gen.* 16(570): 6-10.
- Quintanilla, M. E., E. Perez, *et al.* (2008), « Baclofen reduces ethanol intake in high-alcohol-drinking University of Chile bibulous rats », *Addict Biol* 13(3-4): 326-36.
- Raj, A., D. M. Cheng, *et al.* (2009), « Binge drinking and unsafe sex : a study of narcology hospital patients from st. Petersburg, Russia », *Subst Abus* 30(3): 213-22.
- Ramaekers, J. G., G. Berghaus, *et al.* (2004), « Dose related risk of motor vehicle crashes after cannabis use », *Drug Alcohol Depend* 73(2): 109-19.
- Rassool, G. H. and J. Winnington (2003), « Adolescents and alcohol misuse », *Nurs Stand* 17(30): 46-52; quiz 53-5.
- Raymond, N., C. Beer, *et al.* (2009), « Pregnant women's attitudes towards alcohol consumption », *BMC Public Health* 9 : 175.
- Reifman, A. and W. K. Watson (2003), « Binge drinking during the first semester of college : continuation and desistance from high school patterns », *J Am Coll Health* 52(2): 73-81.
- Reynaud, M. (2002), *Usage nocif de substances psychoactives*, Paris, La documentation française.
- Reynaud, M. (2004), *Cannabis et Santé*, Paris, Flammarion.
- Reynaud, M. (2006), *Traité d'Addictologie*, Paris, Flammarion Médecine Sciences.
- Reynaud, M. and A. Benyamina (2009), *Addiction au cannabis*, Paris, Flammarion Médecine Sciences.

- Reynaud, M. and L. Karila (2009), *On ne pense qu'à ça*, Paris, Eyrolles.
- Robson, W. J. (2001), « Alcohol misuse », *Arch Dis Child* 84(2): 95-7.
- Rollnick, S. and W. R. Miller (1995), « What is motivational interviewing? », *Behavioural and Cognitive Psychotherapy* 23 : 325-334.
- S. F. Alcoolologie (2001), « 2^e conférence de consensus sur le maintien du sevrage chez l'alcoolodépendant. Recommandations pour la pratique clinique : définitions et classifications en alcoolologie. »
- Schuckit, M. A. (2009), « Alcohol-use disorders », *Lancet* 373(9662): 492-501.
- Schuckit, M. A. (2009), « An overview of genetic influences in alcoholism », *J Subst Abuse Treat* 36(1): S5-14.
- Schuckit, M. A., R. M. Anthenelli, *et al.* (1995), « The time course of development of alcohol-related problems in men and women », *J Stud Alcohol* 56(2): 218-25.
- Schuckit, M. A. and T. L. Smith (2001), « The clinical course of alcohol dependence associated with a low level of response to alcohol », *Addiction* 96(6): 903-10.
- Seitz, H. K., G. Egerer, *et al.* (1993), « Human gastric alcohol dehydrogenase activity : effect of age, sex, and alcoholism », *Gut* 34(10): 1433-7.
- Senturias, Y. S., A. Asamoah, *et al.* (2009), « Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) : what medical professionals need to know », *J Ky Med Assoc* 107(5): 177-80.
- Sher, K. J. and H. J. Gotham (1999), « Pathological alcohol involvement : a developmental disorder of young adulthood », *Dev Psychopathol* 11(4): 933-56.
- Sofuoglu, M. and T. R. Kosten (2004), « Pharmacologic management of relapse prevention in addictive disorders », *Psychiatr Clin North Am* 27(4): 627-48.
- Sofuoglu, M., J. Poling, *et al.* (2006), « Cocaine withdrawal symptoms predict medication response in cocaine users », *Am J Drug Alcohol Abuse* 32(4): 617-27.
- Sokol, R. J., V. Delaney-Black, *et al.* (2003), « Fetal alcohol spectrum disorder », *Jama* 290(22): 2996-9.
- Suh, J. J., H. M. Pettinati, *et al.* (2006), « The status of disulfiram : a half of a century later », *J Clin Psychopharmacol* 26(3): 290-302.
- Tonnesen, P., S. Tonstad, *et al.* (2003), « A multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled, 1-year study of bupropion SR for smoking cessation », *J Intern Med* 254(2): 184-92.
- Tonstad, S. (2002), « Use of sustained-release bupropion in specific patient populations for smoking cessation », *Drugs* 62 Suppl 2: 37-43.
- Tonstad, S., P. Tonnesen, *et al.* (2006), « Effect of maintenance therapy with varenicline on smoking cessation : a randomized controlled trial », *Jama* 296(1): 64-71.
- Tuyns, A. J., J. Esteve, *et al.* (1988), « Cancer of the larynx/hypopharynx, tobacco and alcohol : IARC international case-control study in Turin and Varese (Italy), Zaragoza and Navarra (Spain), Geneva (Switzerland) and Calvados (France) », *Int J Cancer* 41(4): 483-91.
- Verlant, G. (1992), *Gainsbourg*, Paris, Albin Michel.
- Vignot, S., B. Besse, *et al.* (2006), « [Cannabis and cancer] », *Bull Cancer* 93(2): 163-70.
- Volkow, N. D., J. S. Fowler, *et al.* (2002), « Role of dopamine, the frontal cortex and memory circuits in drug addiction : insight from imaging studies », *Neurobiol Learn Mem* 78(3): 610-24.
- Walter, H., K. Ramskogler-Skala, *et al.* (2006), « Glutamic acid in withdrawal and weaning in patients classified according to Cloninger's and Lesch's typologies », *Alcohol Alcohol* 41(5): 505-11.